

REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI REVELLO

PIANO REGOLATORE GENERALE

VARIANTE 2007

ai sensi del comma 4, art. 17, L.R. 56/77 e s.m. ed i.,
con adeguamento al P.A.I. approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001,

EL. GE.2 - Schede censimento pozzi

PROGETTO PRELIMINARE

ADOTTATO CON

D.C. NR. 17

DEL 27/06/2007

PUBBLICATO

DAL

AL

PROGETTO DEFINITIVO

ADOTTATO CON

D.C. NR.

20

DEL

25 GIU. 2008

IL GEOLOGO

Dot. Eugenio Zanella
Viale G. Agnelli 8
VILLAR PEROSA



IL SINDACO
IL VICE SINDACO
Giletta Maurizio



IL SEGRETARIO
COMUNALE



IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO



~~Cartografia aggiornata, novembre 2005.~~

~~Elaborazioni Studio TAU&TEMI Associati - Cuneo - via Moiola n. 7 - tel. 0171/492599~~

180-01-C

1. Pozzi muniti di stratigrafia

BOASSO TRIVELLAZIONE s.n.c.
 Trivellazione pozzi irrigui
 c.f. 00273830042
 Strada Reale 6 - Tel. 0172 - 89484
 CARAMAGNA P.te (CN)

Profondità pozzo metri 50 diametro mm.400

Stratigrafia dei terreni attraversati durante le operazioni di trivellazione per la ricerca di acque sotterranee effettuata in comune di Revello foglio 29 n. 41

Autozizzazione n. 4211 del 24/02/99

Licenza n. 5270

1

Quota Colonna Stratigrafia

303

Quota	Colonna	Stratigrafia
00	diam. mm. 400	Piano di campagna
		01 Terreno vegetale
10		T. cieco
20	Liv. -----	Statico -----
		Ghiaie e sabbia alluvionali con pietre ϕ mm. 400
30		T. filtro
40		
50		50 Ghiaia e sabbia gialla con limo

50 m GW
 SG = 23 m

253

Livello statico metri 23 livello dinamico,
 con portata L.S. 50, metri 31

BOASSO TRIVELLAZIONE s.n.c.
 Trivellazione pozzi irrigui
 c.f. 00273830042
 Strada Reale 6 - Tel. 0172 - 89484
 CARAMAGNA P.te (CN)

[Handwritten signature]

q = 303 m

DITTA TRIVELLATRICE

DITTA PROPRIETARIA

BOASSO Giuseppe, Carlo & C. snc
TRIVELLAZIONE POZZI
Reg. Belvedere
SOMMARIVA DEL BOSCO (CN)
C. Fisc. - P.ta IVA 00447920042

FRAIRE ARMANDO
Via Genre 14 - REVELLO (CN)
P. IVA: 01654920048
CF.: FRR RND 59M31 H247Y

2

q = 305 m

COLONNA
Ø mm 100

QUOTA

STRATIGRAFIA DEI TERRENI
ATTRAVERSATI

305 0
1

TERRA

ELICA

GHIAIA GRIGIA

PINISTRATA

35

GW 49 m
SG 13 m

GHIAIA GIALLA
TERROSA

256 49


LIVELLO STATICO 13

Boasso Carlo

ARIAUDO MARIO & C. s.n.c.

Via Busca, 28 - Reg. Brignola
12044 CENTALLO (CN) Italy
Tel. (0171) 214412
Telefax (0171) 214412

P. IVA - C. F. 02092310040
Mec. Estero CN 004441
C.C.I.A.A. Cuneo 153906
Reg. Soc. Trib. Cuneo 6914



P3
TRIVELLAZIONE
POZZI

3

DITTA PERFORATRICE: Ariaudo Mario & c. snc
Regione Brignola n.28
12044 CENTALLO -Cn-

COMMITTENTE: Agù Battista
Via San Firmino n.1
12036 REVELLO -Cn-

COMUNE: REVELLO
ANNO: 2000

POZZO: per ricerca acqua uso irriguo

INIZIO LAVORI: 17/04/2000
FINE LAVORI: 30/09/2000

TRIVELLAZIONE: perforazione diam.mm.800 da mt.0,00
diam.mm.670 da mt.20,00a mt.40,00-diam.mm.570 da mt.40,00a mt.50,00
TUBO FILTRO E CIECO: diam.mm.400 spessore 50/10
TUBO FILTRO:diam.mm.400 spessore 50/10 posto tra mt.40,00 e 50,00
TUBO CIECO: diam.mm.400 spessore 50/10
PROFONDITA': metri 50,00 dal piano campagna

STRATIGRAFIA

da metri - a metri

0,00 - 1,00 terreno vegetale

1,00 - 50,00 ghiaione con ciottoli grossi

LIVELLO STATICO : mt 35

LIVELLO DINAMICO : mt 40 con portata 35 l/s

q = 332 m³

282 m

SG = 35 m

GW 50 m

BOASSO & PIZZO s.n.c.
 Trivellazione pozzi irrigui
 c. f. 00273830042
 Strada Reale 6 - Tel. 0172-97484
 CARAMAGNA P.ta (CN)

Profondità pozzo metri 55 diametro mm. 400

Stratigrafia dei terreni attraversati durante le operazioni di trivellazione per la ricerca di acque sotterranee effettuata in comune di Revello F. 16 N. 108

REGIONE PIEMONTE Autorizzazione n. 3908 del 01.06.1993
 COMUNE DI REVELLO Autorizzazione n. 208 del 21.07.1993

q=292 m

GW 55m

SG= 15m

Quota	Colonna	Stratigrafia
0	Ø mm. 400	Piano di campagna Terreno vegetale
0,50		
10	T. Cieco	ghiaia e sabbia con pietre grosse
15		
20		
30		
35		ghiaia e sabbia con
40	T. Filtro	limo
50		
55		

livello statico metri 15 livello dinamico,
 con portata I/S 100 metri 24

BOASSO & PIZZO s.n.c.
 Trivellazione pozzi irrigui
 c. f. 00273830042
 Strada Reale 6 - Tel. 0172-97484
 CARAMAGNA P.ta (CN)



DITTA PERFORATRICE: Ariaudo Mario & c. snc
Regione Brignola n.28
12044 CENTALLO -Cn-

COMMITTENTE: CANAVESIO Giuseppe
via Campagnole n.14
12036 REVELLO -Cn-

COMUNE: REVELLO -Cn-
ANNO: 2000

POZZO: per ricerca acqua uso irriguo ed antibrina

INIZIO LAVORI: 09/03/2000
FINE LAVORI: 16/10/2000

TRIVELLAZIONE: perforazione diam.mm.800 da mt.0,00
diam.mm.670 da mt.20,00 a mt.35,00
diam.mm.570 da mt.35,00 a mt.48,00

TUBO FILTRO E CIECO: diam.mm.400 spessore 50/10

TUBO FILTRO: diam.mm.400 spessore 50/10 posto tra mt.26,00 e 48,00

TUBO CIECO: diam.mm.400 spessore 50/10

PROFONDITA': metri 48,00 dal piano campagna

STRATIGRAFIA

da metri - a metri

0,00 - 1,00 terreno vegetale

1,00 - 48,00 ghiaione misto

LIVELLO STATICO : mt 33

LIVELLO DINAMICO : mt 35 con portata di 50 l/s

q = 343 m


↓
295 m

48 m GW

SG 33 m

STRATIGRAFIA DEI TERRENI ATTRAVERSATI DURANTE LA TRIVELLAZIONE
DEL POZZO DELLA DITTA BRONDINO GIUSEPPE IN REVELLO LOC. S. PIETRO N. 5259.

q = 373 m
↓
333 m



PERFORAZIONE \varnothing 800 da P.C. a 12.00 mt di profondità
 \varnothing 700 da 12.00 mt a 27.00 mt di profondità
 \varnothing 600 da 27.00 mt a 40.00 mt di profondità

FILTRO \varnothing 500 da mt 19.00 a mt 37.00 per complessivi 18.00 mt

Livello Statico mt 18.00

Livello Dinamico mt 27.00 con portata di lt 1800 al minuto

Falde rinvenute n. 1 da mt 18.00 a mt 40.00

BOSIO REMO

TRIVELLAZIONE POZZI

Via Cardà, 54 0175 / 30172

12032-SARGE (CN)

Part. IVA n.: 02260360041

PROFILI GEOLOGICI E CARATTERISTICHE
DEL POZZO TRIVELLATO N. SITO NEL COMUNE
DI FOGLIO PART. N.
AUTORIZZAZIONE N. IN DATA

11

9-387 → 287


DITTA PROPRIETARIA : BORGHINO DOMENICO VIA BASSE 13 NEVELLO

USO DELL'ACQUA: IRRIGAZIONE

SEZIONE SCHEMATICA
DEL POZZO

COLONNA DI RIVESTIMENTO
CIECA O FINESTRATA
Ø IN MM

SERIE STRATIGRAFICA
DEL TERRENO
INTERVERSARI



DA m. 0 A m. 18 COLONNA CIECA

DA m. 0 A m. 1,50
PIANO CAMPANIA

DA m. 1,50 A m. 17
SASSI e GHIAIA

DA m. 17 A m. 48
SABBIA e GHIAIA
con falda acqua

DA m. 48 A m. 50
SASSI e TERRA

DA m. 18 A m. 50 COLONNA FINESTRATA

Data inizio lavori: 1-5-92 Data ultimazione: 27-7-92

Livello statico falda in assenza di sollecitazioni = -m. 17

Portata pompa espurgo = 1/sec. 20 Livello dinamico = -M. 17

Portata pompa esercizio = 1/sec. 20 Livello dinamico = -M. 17

Firma ditta trivellatrice

Firma ditta proprietaria

Bosio Remo

Domenico Borghino

SG 17m
50m GW

2. Pozzi utilizzati per il rilievo della falda

